

## 35.715.2253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2253 (900-2753)

**Tanımı** 4 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	182000,00	13090,00	6545,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	217900,00	18920,00	9460,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	492340,00	29900,00	14950,00
2017	160900,00	11430,00	5715,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	412000,00	29900,00	14950,00
2023-2	809500,00	57780,00	28890,00
2022-3	496900,00	34390,00	17195,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	277700,00	23000,00	11500,00
2016	153200,00	10630,00	5315,00
2023-1	642600,00	41270,00	20635,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	202000,00	16110,00	8055,00

## 35.715.2253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x3150 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1500x2700 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935-4,2 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.2253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.