

## 35.715.2255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2255 (900-2755)

**Tanımı** 6 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	176000,00	14380,00	7190,00
2023-1	723100,00	55830,00	27915,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	246400,00	25590,00	12795,00
2021	313800,00	31110,00	15555,00
2017	181300,00	15460,00	7730,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	912300,00	78170,00	39085,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	553655,00	40450,00	20225,00
2022-3	559800,00	46520,00	23260,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	464500,00	40450,00	20225,00
2019	228100,00	21790,00	10895,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	205200,00	17710,00	8855,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 35.715.2255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x3150 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1500x2700 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935-4,2 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.2255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.