

## 35.715.2256 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2256 (900-2756)

**Tanımı** 7 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	261600,00	27810,00	13905,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	217800,00	19250,00	9625,00
2023-2	967800,00	84960,00	42480,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	192500,00	16810,00	8405,00
2022-1	492900,00	43960,00	21980,00
2022-2	587184,00	43960,00	21980,00
2021	333100,00	33810,00	16905,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	593800,00	50560,00	25280,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	766900,00	60680,00	30340,00
2019	242100,00	23680,00	11840,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	186800,00	15630,00	7815,00

## 35.715.2256 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x3150 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1500x2700 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935-4,2 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm

## 35.715.2256 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.