

## 35.715.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2305 (900-2805)

**Tanımı** 6 Duraklı, Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.500 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	222300,00	19250,00	9625,00
2020	266900,00	27810,00	13905,00
2017	196500,00	16810,00	8405,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	599614,00	43960,00	21980,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	606300,00	50560,00	25280,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	247100,00	23680,00	11840,00
2022-1	503100,00	43960,00	21980,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	988200,00	84960,00	42480,00
2016	190700,00	15630,00	7815,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	783200,00	60680,00	30340,00
2021	339900,00	33810,00	16905,00
2014	0,00	0,00	0,00

## 35.715.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2500 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x3300 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1800x2700 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 4,625-5,00 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.715.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.