

## 35.715.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2306 (900-2806)

**Tanımı** 7 Duraklı, Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.500 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	201600,00	16880,00	8440,00
2019	261300,00	25580,00	12790,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	207700,00	18150,00	9075,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	235000,00	20790,00	10395,00
2020	282300,00	30040,00	15020,00
2021	359500,00	36520,00	18260,00
2023-2	1044800,00	91760,00	45880,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	532000,00	47480,00	23740,00
2023-1	827900,00	65540,00	32770,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	633802,00	47480,00	23740,00
2022-3	641000,00	54610,00	27305,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 35.715.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2500 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x3300 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1800x2700 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 4,625-5,00 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.715.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.