

## 35.715.2405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2405 (900-2905)

**Tanımı** 6 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.500 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	222200,00	19240,00	9620,00
2019	247000,00	23670,00	11835,00
2020	266800,00	27790,00	13895,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	196400,00	16800,00	8400,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	190675,00	15625,00	7812,50
2021	339800,00	33790,00	16895,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	599507,00	43930,00	21965,00
2022-3	606100,00	50520,00	25260,00
2022-1	503000,00	43930,00	21965,00
2023-1	782900,00	60630,00	30315,00
2023-2	987800,00	84890,00	42445,00

## 35.715.2405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2500 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet  
Kuyu (yatay kesit) boyutları: 3000x3150 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1800x2700 mm (genişlikxderinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 4,625–5,00 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1800 mm, Giriş yüksekliği: 2500 mm

## 35.715.2405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.