

## 35.725.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.725.1104 (912-224)

**Tanımı** 5 Duraklı, Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2020	28310,00	4250,00	2125,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	62632,00	6730,00	3365,00
2022-1	52930,00	6730,00	3365,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	63650,00	7740,00	3870,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	103900,00	13010,00	6505,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	21670,00	2940,00	1470,00
2014	16250,00	1700,00	850,00
2017	19140,00	2560,00	1280,00
2019	26100,00	3620,00	1810,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	81980,00	9290,00	4645,00
2013	15470,00	1540,00	770,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	35970,00	5170,00	2585,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	16270,00	1870,00	935,00
2016	18220,00	2380,00	1190,00

## 35.725.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Adet  
Genel ve Emniyet kuralları İçin TS EN 81-3+A1 standardına uygun Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 100 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları: 1100x1000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 800x800x800 mm (genişlikxderinlikxyükseklik) Kabin hızı: 0,25 -0,40 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.  
Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.725.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.