

## 35.725.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.725.1107 (912-227)

**Tanımı** 8 Duraklı, Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	21930,00	3180,00	1590,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	24830,00	3650,00	1825,00
2013	17690,00	1910,00	955,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	71556,00	8350,00	4175,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	32480,00	5280,00	2640,00
2016	20880,00	2950,00	1475,00
2022-1	60580,00	8350,00	4175,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	29910,00	4490,00	2245,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	41240,00	6420,00	3210,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	118900,00	16160,00	8080,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	72810,00	9610,00	4805,00
2014	18580,00	2110,00	1055,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	18620,00	2320,00	1160,00
2023-1	93700,00	11540,00	5770,00

## 35.725.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Adet  
Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-3+A1 standardına uygun Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 100 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları: 1100x1000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 800x800x800 mm (genişlikxderinlikxyükseklik) Kabin hızı: 0,25 -0,40 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.725.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.