

35.725.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.725.1108 (912-228)

Tanımı 9 Duraklı, Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	19630,00	2230,00	1115,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	23170,00	3360,00	1680,00
2019	31610,00	4740,00	2370,00
2018	26240,00	3850,00	1925,00
2022-3	76940,00	10150,00	5075,00
2013	18690,00	2020,00	1010,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	75612,00	8820,00	4410,00
2023-2	125600,00	17060,00	8530,00
2020	34320,00	5570,00	2785,00
2021	43580,00	6780,00	3390,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	64020,00	8820,00	4410,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	99010,00	12180,00	6090,00
2016	22060,00	3120,00	1560,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	19670,00	2450,00	1225,00

35.725.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Adet
Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-3+A1 standardına uygun Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 100 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları: 1100x1000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 800x800x800 mm (genişlikxderinlikxyükseklik) Kabin hızı: 0,25 -0,40 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.