

## 35.725.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.725.1109 (912-229)

**Tanımı** 10 Duraklı, Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	28110,00	4160,00	2080,00
2020	36770,00	6020,00	3010,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	68560,00	9520,00	4760,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	80965,00	9520,00	4760,00
2014	21020,00	2410,00	1205,00
2017	24820,00	3630,00	1815,00
2023-2	134600,00	18400,00	9200,00
2019	33860,00	5120,00	2560,00
2022-3	82400,00	10950,00	5475,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	20010,00	2190,00	1095,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	46680,00	7320,00	3660,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	23630,00	3370,00	1685,00
2015	21070,00	2650,00	1325,00
2023-1	106100,00	13140,00	6570,00

## 35.725.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Adet  
Genel ve Emniyet kuralları İçin TS EN 81-3+A1 standardına uygun Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 100 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları: 1100x1000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 800x800x800 mm (genişlikxderinlikxyükseklik) Kabin hızı: 0,25 -0,40 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.  
Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliđi esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.725.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.