

## 35.725.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.725.1110 (912-230)

**Tanımı** 11 Duraklı, Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	29600,00	4220,00	2110,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	21110,00	2220,00	1110,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	35650,00	5200,00	2600,00
2020	38690,00	6110,00	3055,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	22210,00	2690,00	1345,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	24890,00	3420,00	1710,00
2017	26140,00	3680,00	1840,00
2022-2	85351,00	9660,00	4830,00
2022-3	86800,00	11110,00	5555,00
2023-1	111800,00	13340,00	6670,00
2021	49130,00	7430,00	3715,00
2014	22170,00	2450,00	1225,00
2023-2	141800,00	18680,00	9340,00
2022-1	72210,00	9660,00	4830,00

## 35.725.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Adet  
Genel ve Emniyet kuralları İçin TS EN 81-3+A1 standardına uygun Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 100 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları: 1100x1000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 800x800x800 mm (genişlikxderinlikxyükseklik) Kabin hızı: 0,25 -0,40 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.  
Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliđi esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.725.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.