

35.725.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.725.1113 (912-233)

Tanımı 14 Duraklı, Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	46950,00	7330,00	3665,00
2014	26910,00	2940,00	1470,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	31730,00	4420,00	2210,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	25620,00	2670,00	1335,00
2018	35930,00	5070,00	2535,00
2023-2	172100,00	22420,00	11210,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	105400,00	13340,00	6670,00
2019	43270,00	6240,00	3120,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	59630,00	8920,00	4460,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	87670,00	11600,00	5800,00
2022-2	103648,00	11600,00	5800,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	26960,00	3230,00	1615,00
2016	30210,00	4110,00	2055,00
2023-1	135700,00	16010,00	8005,00

35.725.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Adet
Genel ve Emniyet kuralları İçin TS EN 81-3+A1 standardına uygun Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 100 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları: 1100x1000 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 800x800x800 mm (genişlikxderinlikxyükseklik) Kabin hızı: 0,25 -0,40 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.