

## 35.725.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.725.1200 (913-270)

**Tanımı** Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir)

**Birimi**

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------------|---------------|-----------------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.725.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarılanmış asansörlerdir).

Çift hızlı. Ölçü: Adet

Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-3+A1 standardına uygun, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları: 1500x1200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1000x1000x1200 mm (genişlikxderinlikxyükseklik) Kabin hızı: 0,25-0,40/0,10 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliđi esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.725.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.