

## 35.725.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.725.1204 (913-274)

**Tanımı** 5 Duraklı, Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	30300,00	4320,00	2160,00
2013	25660,00	2810,00	1405,00
2017	31820,00	4650,00	2325,00
2021	59830,00	9380,00	4690,00
2018	36030,00	5330,00	2665,00
2023-1	135900,00	16840,00	8420,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	87870,00	12200,00	6100,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	103764,00	12200,00	6100,00
2022-3	105600,00	14030,00	7015,00
2023-2	172500,00	23580,00	11790,00
2014	26950,00	3100,00	1550,00
2015	27020,00	3400,00	1700,00
2019	43400,00	6560,00	3280,00
2020	47130,00	7710,00	3855,00

## 35.725.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir).

Çift hızlı. Ölçü: Adet

Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-3+A1 standardına uygun, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları: 1500x1200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1000x1000x1200 mm (genişlikxderinlikxyükseklik) Kabin hızı: 0,25-0,40/0,10 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliđi esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.725.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.