

35.725.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.725.1208 (913-278)

Tanımı 9 Duraklı, Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2017	38190,00	5990,00	2995,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	56640,00	9910,00	4955,00
2013	30730,00	3620,00	1810,00
2014	32270,00	3990,00	1995,00
2022-2	124273,00	15670,00	7835,00
2022-1	105400,00	15670,00	7835,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	43250,00	6860,00	3430,00
2023-2	207000,00	30300,00	15150,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	126700,00	18030,00	9015,00
2019	52110,00	8440,00	4220,00
2021	71870,00	12050,00	6025,00
2023-1	163000,00	21640,00	10820,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	32380,00	4380,00	2190,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	36370,00	5570,00	2785,00

35.725.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir).

Çift hızlı. Ölçü: Adet

Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-3+A1 standardına uygun, Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 250 kg Kuyu (yatay kesit) boyutları: 1500x1200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1000x1000x1200 mm (genişlikxderinlikxyükseklik) Kabin hızı: 0,25-0,40/0,10 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliđi esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.