

25.665.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.665.1200	(695-200)
Tanımı	Gasil Masası	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Hastane Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	2880,00	3,25	1,63
2013	0,00	0,00	0,00
2016	2503,00	3,00	1,50
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	11318,80	106,25	53,13
2024	42023,75	773,75	386,88
2022-2	16756,80	106,25	53,13
2022-3	16788,70	138,13	69,07
2023-1	22813,75	213,75	106,88
2020	5180,00	25,90	12,95
2023-2	31983,75	343,75	171,88
2019	3920,00	22,00	11,00
2018	3750,00	3,75	1,88
2021	6630,00	31,60	15,80

25.665.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Gasil Masası: (Ölçü: Ad.) Tamamı AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş , 1,5mm kalınlığında ve en az 50 mm derinliğinde takribi tabla ölçüsü 2140x800x850 mm olan eğimli ve en az 50 mm gider deliğine sahip gasil masasının kaide ayakları 40mmx40mmx1,2 mm kalınlığında kapalı kutu profilden 4 adet olacak şekilde imal edilmiş olup ,döner tablalı olması durumunda orta kaideli olacak,1,2 mm perfore tablası olan üst tablanın kenarlarında en az 100 mm AISI 304 kalite 0,8 mm Cr-Ni paslanmaz sacdan 4 parçadan oluşan etek olacak şekilde tasarlanmış , 1,5 m uzunluğunda kromajlı hortumu, fıskiyesi ve sıcak soğuk banyo bataryası bulunan ve onaylı projesine göre , ikisi frenli dört adet tekerlekli, veya rotül ayak olan gasil masasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.665.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.