

## 25.452.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1508 (1021-758)

**Tanımı** 40.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	7029,00	1390,00	695,00
2016	9669,00	1920,00	960,00
2017	11726,00	2070,00	1035,00
2023-1	113352,25	5547,50	2773,75
2020	0,00	0,00	0,00
2015	8558,00	1530,00	765,00
2019	16720,00	1260,00	630,00
2018	14795,00	996,00	498,00
2021	21175,00	1820,00	910,00
2024	181560,50	14805,00	7402,50
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	70127,43	2756,25	1378,13
2022-3	71037,00	3583,13	1791,57
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	33378,13	2756,25	1378,13
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	6109,40	1262,00	631,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	160015,63	8968,75	4484,38

## 25.452.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.