

## 25.452.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1516 (1021-766)

**Tanımı** 80.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	24552,00	1660,00	830,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	11110,00	2170,00	1085,00
2022-2	149819,18	4331,25	2165,63
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	76044,38	4331,25	2165,63
2016	15829,00	2990,00	1495,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	19217,00	3220,00	1610,00
2015	13530,00	2390,00	1195,00
2022-3	151248,49	5630,63	2815,32
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	338903,13	14093,75	7046,88
2013	9656,90	1964,00	982,00
2019	31790,00	2100,00	1050,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	42757,00	3020,00	1510,00
2023-1	240589,25	8717,50	4358,75

## 25.452.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.