

25.452.1616 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1616 (1021-816)

Tanımı 80.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	10534,80	1964,00	982,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	82957,50	4331,25	2165,63
2022-2	163439,10	4331,25	2165,63
2022-3	164998,36	5630,63	2815,32
2018	26784,00	1660,00	830,00
2019	34680,00	2100,00	1050,00
2023-2	369712,50	14093,75	7046,88
2014	12120,00	2170,00	1085,00
2015	14760,00	2390,00	1195,00
2016	17268,00	2990,00	1495,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	262461,00	8717,50	4358,75
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	416118,00	23265,00	11632,50
2010	0,00	0,00	0,00
2021	46644,00	3020,00	1510,00
2017	20964,00	3220,00	1610,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

25.452.1616 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1616 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.