

## 25.455.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.455.1103 (254-103)

**Tanımı** 1.501-3.000 m<sup>3</sup>/h'lik, Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	222,00	71,00	35,50
2014	243,00	22,60	11,30
2013	211,00	20,50	10,25
2003	0,00	0,00	0,00
2017	191,00	33,80	16,90
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	229,06	21,56	10,78
2005	0,00	0,00	0,00
2019	182,00	49,10	24,55
2022-2	318,29	21,56	10,78
2018	204,00	38,80	19,40
2023-2	715,88	71,88	35,94
2022-3	324,85	28,13	14,07
2020	184,00	58,00	29,00
2023-1	503,75	43,75	21,88
2016	206,00	31,40	15,70
2012	0,00	0,00	0,00
2015	257,00	25,10	12,55

## 25.455.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip):

Aşağıda belirtilen kapasitelerde %75'i 10 mikrondan büyük %25'i 10-01 mikron olan tozlardan havayı %80 temizleyebilecek nitelikte, temiz (m<sup>2</sup>'sinde toz yükü 200 gramdan az) olduğu zaman direnci, 1,5 m/sn hızda 40 paskal (4,5 mmSS) olan ve metrekaresinde 1200 gram toz toplanabilen (1200 gr/m<sup>2</sup> toz yükünde 1,5 m/sn hız için direnci 72 paskal (8 mm SS'den az olan); bu kadar tozu topladıktan sonra elemanı değişebilen hava filtresinin mevcut santrale kolayca monte edilebilecek ve kolayca sökülebilecek konstrüksiyonda gerekli kızaıkları ile birlikte, montesi, çalışır halde teslimi.

Not: 50000 m<sup>3</sup>/h kapasitesinden daha büyük olan filtreler 2 grup halinde olabilecektir. Bu durumda bölümden sonraki kapasitenin Birim Fiyatı uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.455.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.