

25.455.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.455.1106 (254-106)

Tanımı 10.001-20.000 m³/h'lik, Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	368,00	32,10	16,05
2012	0,00	0,00	0,00
2018	464,00	61,00	30,50
2022-1	1003,75	86,25	43,13
2023-1	2187,50	175,00	87,50
2014	424,00	35,40	17,70
2016	356,00	49,20	24,60
2019	440,00	77,50	38,75
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1398,28	86,25	43,13
2022-3	1424,53	112,50	56,25
2017	437,00	53,00	26,50
2020	545,00	91,50	45,75
2009	0,00	0,00	0,00
2015	448,00	39,30	19,65
2021	656,00	112,00	56,00
2024	4850,00	475,00	237,50
2023-2	3105,00	287,50	143,75

25.455.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip):

Aşağıda belirtilen kapasitelerde %75'i 10 mikrondan büyük %25'i 10-01 mikron olan tozlardan havayı %80 temizleyebilecek nitelikte, temiz (m²'sinde toz yükü 200 gramdan az) olduğu zaman direnci, 1,5 m/sn hızda 40 paskal (4,5 mmSS) olan ve metrekaresinde 1200 gram toz toplanabilen (1200 gr/m² toz yükünde 1,5 m/sn hız için direnci 72 paskal (8 mm SS'den az olan); bu kadar tozu topladıktan sonra elemanı değişebilen hava filtresinin mevcut santrale kolayca monte edilebilecek ve kolayca sökülebilecek konstrüksiyonda gerekli kızakları ile birlikte, montesi, çalışır halde teslimi.

Not: 50000 m³/h kapasitesinden daha büyük olan filtreler 2 grup halinde olabilecektir. Bu durumda bölümden sonraki kapasitenin Birim Fiyatı uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.455.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.