

25.455.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.455.1108 (254-108)

Tanımı 30.001-40.000 m³/h'lik, Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	764,00	48,20	24,10
2014	725,00	43,40	21,70
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	737,00	65,50	32,75
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	9212,50	712,50	356,25
2022-1	1816,88	129,38	64,69
2022-2	2542,50	129,38	64,69
2022-3	2581,88	168,75	84,38
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	4146,25	262,50	131,25
2013	630,00	39,40	19,70
2016	598,00	60,50	30,25
2019	766,00	95,00	47,50
2023-2	5868,50	431,25	215,63
2018	781,00	75,00	37,50
2020	931,00	112,00	56,00
2021	1120,00	137,00	68,50

25.455.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip):

Aşağıda belirtilen kapasitelerde %75'i 10 mikrondan büyük %25'i 10-01 mikron olan tozlardan havayı %80 temizleyebilecek nitelikte, temiz (m²'sinde toz yükü 200 gramdan az) olduğu zaman direnci, 1,5 m/sn hızda 40 paskal (4,5 mmSS) olan ve metrekaresinde 1200 gram toz toplanabilen (1200 gr/m² toz yükünde 1,5 m/sn hız için direnci 72 paskal (8 mm SS'den az olan); bu kadar tozu topladıktan sonra elemanı değişebilen hava filtresinin mevcut santrale kolayca monte edilebilecek ve kolayca sökülebilecek konstrüksiyonda gerekli kızaıkları ile birlikte, montesi, çalışır halde teslimi.

Not: 50000 m³/h kapasitesinden daha büyük olan filtreler 2 grup halinde olabilecektir. Bu durumda bölümdükten sonraki kapasitenin Birim Fiyatı uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.455.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.