

25.470.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1702 (261-902)

Tanımı Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı en az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	119,00	16,50	8,25
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	145,00	28,40	14,20
2023-1	1041,25	182,50	91,25
2022-2	836,43	90,63	45,32
2022-3	863,61	117,81	58,91
2024	1886,25	490,00	245,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	514,38	90,63	45,32
2019	191,00	36,00	18,00
2020	232,00	42,30	21,15
2023-2	1413,25	296,88	148,44
2017	135,00	24,80	12,40
2015	126,00	18,40	9,20
2016	126,00	23,00	11,50
2013	103,30	15,00	7,50
2021	289,00	52,00	26,00

25.470.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı en az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1700'e uygun olacaktır.

25.470.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.