

## 25.472.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.472.1505 (263-305)</b>
<b>Tanımı</b>	1,50 m <sup>2</sup> 'ye kadar, Contalı alüminyum hava damperleri
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	304,00	12,20	6,10
2012	0,00	0,00	0,00
2015	369,00	15,00	7,50
2018	449,00	23,30	11,65
2014	350,00	13,50	6,75
2019	641,00	29,50	14,75
2023-2	4633,75	250,00	125,00
2021	808,00	42,40	21,20
2016	373,00	18,80	9,40
2020	647,00	34,70	17,35
2017	375,00	20,30	10,15
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	6331,25	412,50	206,25
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	2684,06	75,00	37,50
2022-3	2706,56	97,50	48,75
2022-1	1512,50	75,00	37,50
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	3282,50	151,25	75,63
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.472.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Contalı alüminyum hava damperleri (Ölçü: m<sup>2</sup>).

Onanlı projesine göre, bronz kaymalı yataklar üzerine oturtulmuş plastik veya özel alaşımli alüminyum dişli tahrik sistemine tespit edilmiş hava geçişinde asgari direnç sağlayacak aerodinamik yapıya sahip alüminyum profillerden oluşmuş damper kanatları üzerindeki yuvalara ve yerleştirilmiş özel contalar vasıtası ile hava sızmaları en aza indirilmiş tahrik mekanizması galvanizli sac çerçevesi bilcümle birleştirme ve tespit malzemeleri dâhil yerine montajı

2,00 m<sup>2</sup>'den daha büyük damperler 2 grup halinde olabilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.472.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.