

## 25.475.4105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.475.4105 (268-105)

**Tanımı** Anemostad, Boyun Çapı: 14"-35 cm'ye kadar, Kanat araları ayarlanıır tip (DKP sacdan)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 79,50        | 15,70         | 7,85            |
| 2020   | 148,00       | 23,40         | 11,70           |
| 2017   | 71,50        | 13,70         | 6,85            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 649,75       | 75,00         | 37,50           |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 672,25       | 97,50         | 48,75           |
| 2022-1 | 350,00       | 75,00         | 37,50           |
| 2014   | 58,50        | 9,05          | 4,53            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 185,00       | 28,60         | 14,30           |
| 2023-2 | 1259,13      | 250,00        | 125,00          |
| 2016   | 65,00        | 12,70         | 6,35            |
| 2015   | 62,00        | 10,10         | 5,05            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 112,00       | 19,90         | 9,95            |
| 2013   | 53,00        | 8,20          | 4,10            |
| 2023-1 | 927,50       | 151,25        | 75,63           |

## 25.475.4105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kanat aralar sabit dairesel şekilli Alüminyum anemostat  
Alüminyumdan imal edilmiş, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş, yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz boyalı, 0,6 mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takılabilmesi için uygun ölçülerde bođazı olan, dairesel anemostadın yerine montajı.

## 25.475.4105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.