

## 25.475.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.475.4108 (268-108)

**Tanımı** Anemostad, Boyun Çapı: 20"-50 cm'ye kadar, Kanat araları ayarlanıır tip (DKP sacdan)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	90,00	8,00	4,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	172,00	19,90	9,95
2022-2	1020,73	75,00	37,50
2022-3	1043,23	97,50	48,75
2023-1	1522,50	151,25	75,63
2014	99,00	8,80	4,40
2016	108,00	12,20	6,10
2017	119,00	13,20	6,60
2022-1	527,50	75,00	37,50
2015	105,00	9,75	4,88
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	2820,00	412,50	206,25
2020	229,00	23,40	11,70
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2032,63	250,00	125,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	121,00	15,20	7,60
2021	286,00	28,60	14,30
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.475.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kanat aralar sabit dairesel şekilli Alüminyum anemostat  
Alüminyumdan imal edilmiş, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş, yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz boyalı, 0,6 mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takılabilmesi için uygun ölçülerde bođazı olan, dairesel anemostadın yerine montajı.

## 25.475.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.