

25.225.4008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4008 (165-908)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 1.250, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	307,00	4,90	2,45
2010	0,00	0,00	0,00
2018	266,00	7,30	3,65
2017	265,00	6,35	3,18
2016	278,00	5,90	2,95
2014	292,00	4,40	2,20
2008	0,00	0,00	0,00
2019	316,81	21,44	10,72
2023-1	1471,88	94,38	47,19
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	907,35	46,88	23,44
2022-3	921,41	60,94	30,47
2022-1	605,63	46,88	23,44
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	2081,88	153,13	76,57
2009	0,00	0,00	0,00
2013	265,00	4,00	2,00
2021	391,33	30,74	15,37
2020	356,01	25,20	12,60

25.225.4008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltılarak, montaj bedelleri eksiltmeden aynen uygulanır.

25.225.4008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.