

25.225.4014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4014 (165-914)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 500-600 Yükseklik (mm): 800, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	968,95	46,88	23,44
2022-3	983,01	60,94	30,47
2011	0,00	0,00	0,00
2021	417,74	30,74	15,37
2014	235,00	4,40	2,20
2020	292,09	25,20	12,60
2016	225,00	5,90	2,95
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1663,13	94,38	47,19
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	645,63	46,88	23,44
2013	213,00	4,00	2,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	248,00	4,90	2,45
2018	216,00	7,30	3,65
2019	259,73	21,44	10,72
2009	0,00	0,00	0,00
2017	215,00	6,35	3,18
2023-2	2349,38	153,13	76,57

25.225.4014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

25.225.4014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.