

## 25.225.4027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4027 (165-927)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 1.100, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	350,00	4,40	2,20
2012	0,00	0,00	0,00
2019	377,33	21,44	10,72
2016	333,00	5,90	2,95
2013	318,00	4,00	2,00
2018	319,00	7,30	3,65
2017	318,00	6,35	3,18
2005	0,00	0,00	0,00
2021	633,96	30,74	15,37
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2395,63	94,38	47,19
2022-2	1484,85	46,88	23,44
2022-3	1498,91	60,94	30,47
2022-1	980,63	46,88	23,44
2015	368,00	4,90	2,45
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	452,26	25,20	12,60
2023-2	3375,63	153,13	76,57

## 25.225.4027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltılarak, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.