

25.225.4029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4029 (165-929)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 1.500, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	399,00	4,00	2,00
2021	757,04	30,74	15,37
2015	462,00	4,90	2,45
2017	398,00	6,35	3,18
2020	526,09	25,20	12,60
2018	399,00	7,30	3,65
2016	418,00	5,90	2,95
2023-1	2953,13	94,38	47,19
2007	0,00	0,00	0,00
2019	468,66	21,44	10,72
2022-1	1171,88	46,88	23,44
2014	439,00	4,40	2,20
2023-2	4155,63	153,13	76,57
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1779,38	46,88	23,44
2022-3	1793,44	60,94	30,47

25.225.4029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltiilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

25.225.4029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.