

## 25.264.2113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.264.2113 (176-313)

**Tanımı** Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 99 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	4125,00	112,50	56,25
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	10555,63	226,88	113,44
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	5850,38	112,50	56,25
2022-3	5884,13	146,25	73,13
2006	0,00	0,00	0,00
2013	1268,00	13,00	6,50
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1350,00	14,30	7,15
2015	1220,00	15,90	7,95
2017	1420,00	20,60	10,30
2021	2664,84	73,69	36,84
2018	1540,00	23,60	11,80
2019	2069,33	51,38	25,69
2023-2	15875,00	375,00	187,50
2016	1230,00	19,10	9,55
2020	2522,29	60,39	30,20

## 25.264.2113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ (Ölçü: Adet, İhzarat: %60).

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflexcamlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin iş yerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda)

## 25.264.2113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.