

25.208.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.208.1104 (158-104)
Tanımı	400 kg/h'a kadar kömür yakacak, Sonsuz vidalı tip
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	18380,00	755,00	377,50
2022-2	188483,34	2143,34	1071,67
2022-3	189082,31	2742,31	1371,16
2014	17340,00	566,00	283,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	86771,38	2071,38	1035,69
2021	53718,36	1346,86	673,43
2018	21290,00	930,00	465,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	20200,00	812,00	406,00
2013	15474,00	514,00	257,00
2023-2	285431,79	6681,79	3340,90
2010	0,00	0,00	0,00
2019	30924,68	944,58	472,29
2020	38583,88	1108,75	554,38
2023-1	218529,11	4154,11	2077,06
2015	17410,00	629,00	314,50

25.208.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sonsuz vidalı tip:

Kazanın kapasitesine uygun ölçüde ve her türlü kömürü sevk edebilecek tipte, onanlı projesine uygun olarak 5 mm kalınlıkta çelik sacdan sıcak form verilmiş veya çelik dökümden geniş hatveli vidası, vida emniyet pimi vidaya uygun en az 3 mm'lik çelik sacdan veya en az 8 mm'lik parçalı pik dökümden dış borusu, her türlü kömürü yakabilecek tipte uygun şekil ve ölçüde pik döküm ızgarası, en az 2 mm'lik çelik sacdan 40x40x4 mm'lik köşebent demiri ile takviyeli en az 0.2 m² haznesi ve kömür büyüklüğü ayar tertibatı, hermetik motoru, orijinal ve yeter büyüklükte vantilatörlü; kömür ve hava miktarlarını en az 3 kademe üzerinden sevk edebilecek ayar tertibatı; döşeme üzerine 250 dozlu betondan kaide yapılması, her türlü ufak malzeme dâhil stokerin iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.208.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.