

## 25.208.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.208.1106 (158-106)</b>
<b>Tanımı</b>	600 kg/h'a kadar kömür yakacak, Sonsuz vidalı tip
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	19420,00	784,00	392,00
2016	22380,00	941,00	470,50
2022-1	105152,63	3340,13	1670,07
2022-2	227399,59	3412,09	1706,05
2022-3	228379,19	4391,69	2195,85
2017	24600,00	1020,00	510,00
2018	27110,00	1170,00	585,00
2014	19340,00	706,00	353,00
2023-1	264334,11	6709,11	3354,56
2013	17259,00	641,00	320,50
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	65131,05	2178,55	1089,28
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	345838,04	10838,04	5419,02
2019	40947,01	1524,70	762,35
2020	51068,26	1790,38	895,19
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 25.208.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Sonsuz vidalı tip:

Kazanın kapasitesine uygun ölçüde ve her türlü kömürü sevk edebilecek tipte, onanlı projesine uygun olarak 5 mm kalınlıkta çelik sacdan sıcak form verilmiş veya çelik dökümden geniş hatveli vidası, vida emniyet pimi vidaya uygun en az 3 mm'lik çelik sacdan veya en az 8 mm'lik parçalı pik dökümden dış borusu, her türlü kömürü yakabilecek tipte uygun şekil ve ölçüde pik döküm ızgarası, en az 2 mm'lik çelik sacdan 40x40x4 mm'lik köşebent demiri ile takviyeli en az 0.2 m<sup>2</sup> haznesi ve kömür büyüklüğü ayar tertibatı, hermetik motoru, orijinal ve yeter büyüklükte vantilatörlü; kömür ve hava miktarlarını en az 3 kademe üzerinden sevk edebilecek ayar tertibatı; döşeme üzerine 250 dozlu betondan kaide yapılması, her türlü ufak malzeme dâhil stokerin iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.208.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.