

25.208.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.208.1203 (158-303)

Tanımı 400 kg/h kadar, Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	57105,00	653,00	326,50
2016	64200,00	959,00	479,50
2015	64040,00	799,00	399,50
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	125008,61	1083,13	541,57
2011	0,00	0,00	0,00
2018	70760,00	1200,00	600,00
2014	63960,00	719,00	359,50
2022-1	215398,88	2023,88	1011,94
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	543934,11	4059,11	2029,56
2021	156222,43	1315,58	657,79
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	471520,84	2095,84	1047,92
2022-3	472105,75	2680,75	1340,38
2009	0,00	0,00	0,00
2019	100063,15	922,76	461,38
2023-2	708403,66	6528,66	3264,33
2017	70600,00	1040,00	520,00

25.208.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı:

Yarım silindirik kazanlarda kazan külhanı içinde, silindirik kazanda kazan önündeki ön yanma hücresi içerisinde monte edilebilecek şekilde dizayn edilmiş, gerekli irilikte kırılmış kömürü itmek suretiyle karıştırarak daha iyi yanmasını sağlayan hidromekanik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı; ızgara tahrik düzeni; en fazla 50 mm irilikte linyit kömürünü en az bir saat yetecek hacimde sactan profil takviyeli kolay sökülüp takılabilecek şekilde kömür bunker; bunkerdeki kömürü sistemin ihtiyacına göre periyodik olarak ızgara üzerine atma düzeni (kömür pompası); ilk ateşlemeyi otomatik olarak sağlayan LPG (veya yakıt) donanımı; bu sistemin bir periyot içerisinde devamını sağlayan otomatik kumanda sistemi; primer hava vantilatörü, baca gazı aspiratörü; kül taşıma sistemi, LPG (veya yağ yakıt) ateşleme sistemi kömür pompası; hidrolik tahrik düzeninin bu sistem içerisinde periyodik olarak çalışmasını sağlayan ve istenildiği şekilde programlanabilecek program ilave düzeni bulunacak şekilde temini, montajlı ve çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı, baca gazı aspiratörü, primer ve sekonder hava vantilatörü, baca ve duman kanalları, hava kanalları, kül atma sistemi multisiklon, kömür kırma ve taşıma düzeni, taze hava ön ısıtma tertibatı, ilgili birim fiyatlarından ayrı ödenmek üzere).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.208.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.