

## 25.225.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4012 (165-912)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 500-600 Yükseklik (mm): 600, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	165,00	7,30	3,65
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	164,00	6,35	3,18
2015	188,00	4,90	2,45
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	161,00	4,00	2,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	201,49	21,44	10,72
2022-2	826,50	46,88	23,44
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	357,84	30,74	15,37
2016	171,00	5,90	2,95
2023-2	2010,63	153,13	76,57
2020	259,26	25,20	12,60
2022-1	553,13	46,88	23,44
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	840,56	60,94	30,47
2014	178,00	4,40	2,20
2023-1	1420,63	94,38	47,19

## 25.225.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.