

25.225.4018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4018 (165-918)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 500-600 Yükseklik (mm): 1.250, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	356,00	4,40	2,20
2013	323,00	4,00	2,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	323,00	6,35	3,18
2006	0,00	0,00	0,00
2021	607,48	30,74	15,37
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	422,95	25,20	12,60
2018	324,00	7,30	3,65
2023-2	3333,13	153,13	76,57
2019	383,03	21,44	10,72
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1423,25	46,88	23,44
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	940,63	46,88	23,44
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1437,31	60,94	30,47
2015	375,00	4,90	2,45
2023-1	2365,63	94,38	47,19
2016	339,00	5,90	2,95

25.225.4018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

25.225.4018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.