

25.225.4019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4019 (165-919)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 500-600 Yükseklik (mm): 1.500, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	367,00	7,30	3,65
2014	403,00	4,40	2,20
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1719,70	46,88	23,44
2021	732,21	30,74	15,37
2008	0,00	0,00	0,00
2017	366,00	6,35	3,18
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1133,13	46,88	23,44
2016	384,00	5,90	2,95
2022-3	1733,76	60,94	30,47
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	4019,38	153,13	76,57
2006	0,00	0,00	0,00
2013	366,00	4,00	2,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	485,18	25,20	12,60
2019	432,13	21,44	10,72
2007	0,00	0,00	0,00
2015	424,00	4,90	2,45
2023-1	2855,63	94,38	47,19

25.225.4019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

25.225.4019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.