

25.225.4024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4024 (165-924)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 800, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	312,43	25,20	12,60
2017	235,00	6,35	3,18
2023-2	2379,38	153,13	76,57
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1684,38	94,38	47,19
2022-1	691,88	46,88	23,44
2022-2	1040,18	46,88	23,44
2022-3	1054,24	60,94	30,47
2021	447,23	30,74	15,37
2013	233,00	4,00	2,00
2019	282,55	21,44	10,72
2014	257,00	4,40	2,20
2015	271,00	4,90	2,45
2016	246,00	5,90	2,95
2018	236,00	7,30	3,65

25.225.4024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltılarak, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

25.225.4024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.