

## 25.225.4025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4025 (165-925)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 900, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	261,00	4,00	2,00
2015	303,00	4,90	2,45
2019	313,39	21,44	10,72
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	288,00	4,40	2,20
2018	263,00	7,30	3,65
2020	410,58	25,20	12,60
2022-2	1325,08	46,88	23,44
2022-3	1339,14	60,94	30,47
2023-2	3018,13	153,13	76,57
2016	275,00	5,90	2,95
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2140,63	94,38	47,19
2022-1	876,88	46,88	23,44
2004	0,00	0,00	0,00
2021	566,43	30,74	15,37
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	262,00	6,35	3,18

## 25.225.4025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.