

## 25.225.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4030 (165-930)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 1.750, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	492,00	4,40	2,20
2015	517,00	4,90	2,45
2013	447,00	4,00	2,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	586,20	25,20	12,60
2018	446,00	7,30	3,65
2023-2	4645,63	153,13	76,57
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1991,13	46,88	23,44
2022-3	2005,19	60,94	30,47
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	844,19	30,74	15,37
2022-1	1309,38	46,88	23,44
2023-1	3303,13	94,38	47,19
2017	445,00	6,35	3,18
2019	522,33	21,44	10,72
2016	467,00	5,90	2,95

## 25.225.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.