

## 25.250.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.250.2305 (164-500)</b>
<b>Tanımı</b>	Ø=100 mm 15 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	28,50	4,00	2,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	38,50	2,75	1,38
2015	31,70	3,05	1,53
2007	0,00	0,00	0,00
2021	57,85	12,29	6,14
2018	32,30	4,60	2,30
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	125,24	24,38	12,19
2020	52,44	10,06	5,03
2013	35,00	2,50	1,25
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	47,10	8,58	4,29
2022-1	79,89	18,76	9,38
2023-2	321,25	62,50	31,25
2023-1	210,31	37,81	18,91
2022-2	119,63	18,76	9,38
2012	0,00	0,00	0,00
2016	25,00	3,70	1,85
2011	0,00	0,00	0,00

## 25.250.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

MANOMETRE (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.250.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.