

35.140.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.140.2404 (780-121)

Tanımı 1x6 mm² kesitinde, TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2018	2,55	1,30	0,65
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2,10	1,10	0,55
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	3,10	1,65	0,83
2014	1,45	0,70	0,35
2010	0,00	0,00	0,00
2015	1,55	0,80	0,40
2022-2	18,42	2,80	1,40
2022-1	10,40	2,80	1,40
2013	1,20	0,60	0,30
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	30,00	9,05	4,53
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	19,30	3,65	1,83
2020	4,35	1,75	0,88
2006	0,00	0,00	0,00
2021	6,60	2,15	1,07
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	22,10	5,65	2,83
2016	1,85	1,00	0,50
2012	0,00	0,00	0,00

35.140.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

NV (NYA) kablo (Ölçü: m)

TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TS EN 50525-2-51'e uygun kablonun temini, iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.140.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.