

## 35.150.1334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1334 (791-214)

**Tanımı** 3x16 mm<sup>2</sup> (1 1/4") 32 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	26,00	4,75	2,38
2011	0,00	0,00	0,00
2016	27,00	5,70	2,85
2010	0,00	0,00	0,00
2021	59,00	12,10	6,05
2018	32,60	7,05	3,53
2023-1	276,00	31,90	15,95
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	24,00	4,30	2,15
2013	20,00	3,90	1,95
2020	40,90	9,85	4,93
2022-2	238,22	15,80	7,90
2022-1	101,00	15,80	7,90
2022-3	243,00	20,60	10,30
2017	31,70	6,15	3,08
2019	37,10	8,95	4,48
2023-2	365,00	51,50	25,75

## 35.150.1334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.www

## 35.150.1334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.