

## 35.150.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1336 (791-212)

**Tanımı** 3x35 mm<sup>2</sup> (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	37,00	4,30	2,15
2022-1	182,00	15,80	7,90
2015	39,50	4,75	2,38
2017	47,90	6,15	3,08
2019	64,50	8,95	4,48
2013	30,60	3,90	1,95
2016	40,50	5,70	2,85
2021	104,00	12,10	6,05
2020	71,00	9,85	4,93
2018	53,00	7,05	3,53
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	449,42	15,80	7,90
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	455,00	20,60	10,30
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	453,00	31,90	15,95
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	592,00	51,50	25,75

## 35.150.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Galvanizli veya ii ve dıŐı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iŐililik dahil.www

## 35.150.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.