

## 35.150.1360 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1360 (791-222)

**Tanımı** 3x25+16 mm<sup>2</sup> (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	443,92	15,80	7,90
2011	0,00	0,00	0,00
2015	38,00	4,75	2,38
2012	0,00	0,00	0,00
2014	35,50	4,30	2,15
2021	103,00	12,10	6,05
2018	57,00	7,05	3,53
2020	70,50	9,85	4,93
2013	29,30	3,90	1,95
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	449,00	20,60	10,30
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	180,00	15,80	7,90
2017	46,10	6,15	3,08
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	420,00	31,90	15,95
2016	39,00	5,70	2,85
2019	64,00	8,95	4,48
2023-2	549,00	51,50	25,75

## 35.150.1360 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

## 35.150.1360 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.