

## 35.150.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1362 (791-220)

**Tanımı** 3x50+25 mm<sup>2</sup> (2") 50 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	46,70	4,60	2,30
2017	74,00	7,35	3,68
2009	0,00	0,00	0,00
2018	92,00	8,45	4,23
2022-2	740,62	18,80	9,40
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	747,00	24,50	12,25
2021	168,00	14,40	7,20
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	114,00	11,80	5,90
2015	60,50	5,65	2,83
2023-2	904,00	61,00	30,50
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	296,00	18,80	9,40
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	103,00	10,70	5,35
2004	0,00	0,00	0,00
2014	56,50	5,10	2,55
2023-1	696,00	37,90	18,95
2016	62,00	6,80	3,40

## 35.150.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Galvanizli veya ii ve dıŐı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iŐililik dahil.www

## 35.150.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.