

## 35.150.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1401 (791-501)

**Tanımı** 1x1,5 mm<sup>2</sup> kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	3,80	1,65	0,83
2009	0,00	0,00	0,00
2017	1,15	0,65	0,33
2015	0,90	0,50	0,25
2021	2,45	1,25	0,63
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1,00	0,60	0,30
2013	0,70	0,40	0,20
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,85	0,45	0,23
2022-2	6,00	1,65	0,83
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	11,20	5,40	2,70
2018	1,35	0,75	0,38
2020	1,80	1,00	0,50
2019	1,95	0,95	0,48
2023-1	7,90	3,35	1,68
2022-3	6,50	2,15	1,08

## 35.150.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V): (Ölçü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, H07Z1 tipi kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.?

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.