

35.150.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.150.1406 (791-506)
Tanımı	1x16 mm ² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	4,00	0,40	0,20
2017	6,25	0,60	0,30
2004	0,00	0,00	0,00
2018	7,20	0,70	0,35
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	4,80	0,45	0,23
2021	13,80	1,20	0,60
2020	9,35	0,95	0,48
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	44,83	1,60	0,80
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	45,40	2,10	1,05
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	24,30	1,60	0,80
2008	0,00	0,00	0,00
2019	9,05	0,90	0,45
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	63,50	5,20	2,60
2015	5,15	0,50	0,25
2009	0,00	0,00	0,00
2016	5,05	0,55	0,28
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	48,80	3,25	1,63

35.150.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V): (Ölçü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, H07Z1 tipi kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.?

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.