

## 35.150.1562 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1562 (791-316)

**Tanımı** 4x4 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	90,00	20,70	10,35
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	60,00	8,30	4,15
2023-1	67,50	12,90	6,45
2008	0,00	0,00	0,00
2018	11,00	3,65	1,83
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	30,70	6,35	3,18
2013	6,30	2,00	1,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	18,40	4,85	2,42
2019	13,90	4,65	2,33
2022-2	57,66	6,35	3,18
2014	7,60	2,20	1,10
2020	14,50	4,85	2,43
2016	8,65	2,90	1,45
2017	10,10	3,15	1,58
2015	8,20	2,45	1,23

## 35.150.1562 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Ölçü: m)  
TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1562 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.