

35.150.1564 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1564 (791-314)

Tanımı 4x10 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 17,10 | 3,15 | 1,58 |
| 2018 | 21,80 | 3,65 | 1,83 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 10,69 | 2,00 | 1,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 38,40 | 4,85 | 2,42 |
| 2015 | 14,00 | 2,45 | 1,23 |
| 2020 | 28,80 | 4,85 | 2,43 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14,50 | 2,90 | 1,45 |
| 2022-1 | 67,00 | 6,35 | 3,18 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 130,26 | 6,35 | 3,18 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 144,00 | 12,90 | 6,45 |
| 2023-2 | 188,00 | 20,70 | 10,35 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 27,40 | 4,65 | 2,33 |
| 2022-3 | 133,00 | 8,30 | 4,15 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 13,00 | 2,20 | 1,10 |

35.150.1564 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Ölçü: m)
TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1564 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.